


# Lopšelio – darželio “Pumpurėlis“ vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2018 m. duomenų analizė


---

PARENGĖ: VISUOMENĖS SVEIKATOS  
PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ  
INGRIDA M.

# Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą (proc.)




# Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc.)



## Regėjimo sutrikimų struktūra (proc.)

---




■ Hipermetropija (toliaregystė)

■ Astigmatizmas (neryškus vaizdas)

■ Kiti

# Simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra (proc.)

---




■ Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies užėsiai

■ Širdies užėsiai ir širdies tonai

■ Kiti

## Įgimtų formavimosi ydų struktūra (proc.)


---



■ Atvira arba išlikusi ovalioji anga    ■ Kiti

# Lopšelio grupių vaikų sveikata


# Lopšelio grupių vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc.)





# Lopšelio grupių vaikų regėjimo sutrikimų struktūra (proc.)

---




■ Hipermetropija (toliaregystė)

■ Astigmatizmas

# Lopšelio grupių vaikų įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos (proc.)


---



■ Atvira arba išlikusi ovalioji anga    ■ Kiti sutrikimai

# Lopšelio grupių vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra (proc.)

---




■ Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai

■ Kiti sutrikimai

# Darželio grupių vaikų sveikatos būklė


---

# Darželio grupių vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc.)



# Darželio grupių vaikų regėjimo sutrikimų struktūra (proc.)


---



■ Hipermetropija (toliaregystė) ■ Kiti

# Darželio grupių vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra (proc.)


---



■ Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai    ■ Kiti

# Darželio grupių vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų sutrikimų struktūra (proc.)

---




■ Atvira arba išlikusi ovalioji anga    ■ Kiti



# Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų sveikatos būklė


---

# Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc.)



# Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra (proc.)

---




■ Hipermetropija (toliaregystė)

■ Astigmatizmas

# Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra (proc.)


---




■ Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai

■ Širdies ūžesiai ir širdies tonai


# Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso (KMI) įvertinimą ir vaikų grupes (proc.)



# Harmoningo ir neharmoningo vaikų augimo pasiskirstymas (proc.)



# Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes (proc.)



# Apibendrinimas (1)

---

Atlikus 2018 m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ lankančių vaikų sveikatos profilaktinių duomenų analizę, galima pateikti šią informaciją:

2018 m. iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinsusių vaikų, visiškai sveiki sudarė 22 proc.

Didžiausia vaikų dalis, turinti nors vieną sveikatos sutrikimą - priešmokyklinio ugdymo grupėje.

2018 m. 59,6 proc. vaikų turėjo regėjimo sutrikimų, jų didžiausia procentinė dalis buvo tarp priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (81 proc.). Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja toliaregystė (90 proc.).



## Apibendrinimas (2)

---

2018 m. 28,2 proc. vaikų turėjo simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Diagnozuotų šios sveikatos sutrikimų grupės struktūroje dominuoja gėrybiniai ir nepatologiniai širdies užėsiai (75 proc.).

2018 m. 19,7 proc. vaikų turėjo įgimtų formavimosi ydų, kurių didžiausia procentinė dalis buvo tarp lopšelio grupių vaikų (33,3 proc.). Diagnozuotų įgimtų formavimosi ydų struktūroje dominuoja atvira arba išlikusi ovalioji anga (70 proc.).

## Apibendrinimas (3)

---

2018 m. 3,1 proc. vaikų turėjo antsvorio problemų. Didžiausia vaikų dalis, kuri turi antsvorio problemų, buvo lopšelio grupėje – 6,6 proc.

Per mažą svorį turėjo 4,2 proc. vaikų.

2018 m. tik 0,5 proc. vaikų fizinio ugdymo veikloje dalyvavo su apribojimais (parengiamojo arba spec. fizinio aktyvumo grupėje), kurių didžiausia dalis buvo tarp darželio grupės vaikų.

**Palyginus su 2017 m. vaikų sveikata, galima teigti, jog 2018 m. turime 2 proc. daugiau visiškai sveikų vaikučių.**